

# Vestiaires Multicasiers

## 5 cases

Idéal pour équiper des vestiaires sportifs, entreprises ou autres




GARANTIE DE  
**2 ANS**  
SUR TOUS  
NOS PRODUITS\*

- SOLIDITE
- SIMPLICITE
- FIABILITE
- SECURITE
- FABRICATION SUR MESURE



Nos armoires se déclinent en deux grandes catégories :  
 Largeur du casier 300 mm (Réf. A)  
 Largeur du casier 400 mm (Réf. B)  
 Ces casiers offrent davantage de rangement individuel. Parfait pour équiper les salles de sport, vestiaires d'entreprise,...

Référence : HSA ou HSB



95 %

DE NOS VESTIAIRES SONT RECYCLABLES

HSA4/20

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ➔ Ventilation sur face avant des portes.
- ➔ Porte-étiquette embouti pour identification casier.
- ➔ Options disponibles : coiffe/toit incliné propreté, socle bancs fixes ou rétractables, miroir interne, fente courrier, systèmes de fermeture...

**QUALITE DE LA TOLE :** armoires MONOBLOC réalisées en tôle d'acier traité electro-zinguée, cuite au four à 195° - 8/10e d'épaisseur pour les corps et les portes. Traitement antirouille + finition peinture Epoxy. Autres épaisseurs possibles.

**SIMPLICITE :** armoires 100% pliées, assemblées et soudées en usine - sans montage supplémentaire (étagères comprises).

**FIABILITE :** portes indégondables en position ouverte et fermée (SAV possible). Charnières robustes.

**SECURITE :** Oméga de renfort sur toute la hauteur arrière des portes. Structure sans arrêtes coupantes. Portes pleines avec plis et bords renforcés.

**SUPPORT :** sur pieds + embouts isolants (Ht 1900mm) OU sans pieds + vérins de réglage (Ht 1800mm) = prix identique. En option : roulettes avec frein - socle 10cm de hauteur + vérins (Ht 1900mm) - pieds INOX + vérins (Ht 1980mm).

**FERMETURE :** serrure à cadenas (cadenas non fourni) OU à clés (2 clés fournies) + pastilles « amortisseur » de bruit. Autres types de serrures en option.



Nos techniciens s'occupent de l'installation



## COULEURS AU CHOIX

### Corps

Gris clair (RAL 7035)

Beige clair (RAL 1015)

### Portes

Gris clair (RAL 7035)

Beige clair (RAL 1015)

Bleu clair (RAL 5015)

Vert clair (RAL 6019)

Orange vif (RAL 2008)

Rose clair (RAL 3015)

Noir jet (RAL 9005)

Rouge rubis (RAL 3003)

Bordeaux (RAL 3005)

Gris foncé (RAL 7043)

Jaune vif (RAL 1021)

Bleu foncé (RAL 5017)

Vert foncé (RAL 6029)

Violet foncé (RAL 4005)

Rose foncé (RAL 4010)

Marron foncé (RAL 8019)

Rouge vif (RAL 3020)

Blanc neutre (RAL 9010)

18 couleurs AU MÊME PRIX !

## FINITIONS AU CHOIX

Sans PLUS VALUE !

### Fermeture



à clés  
 (2 clés fournis)  
 OU  
 à cadenas  
 (cadenas non fourni)

### Supports




Avec pieds + embouts isolants  
 (HT : 1900 mm)  
 OU  
 Sans pieds + vérins de réglage  
 (HT : 1800mm)

### Finitions




Oméga de renfort / Portes indégondables en position ouverte et fermée / Aérations haute et basse / Porte étiquette / Pastille amortisseur de bruit

## DÉCLINAISON DES MONOBLOC



HSB1/5



HSB2/10

HSB3/15

## OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



Fond perforé



Option sécurité 3 points



Cintre métallique fixe



Regard de sécurité plexiglas



Plaque de propreté inoxydable



Miroir interne de courtoisie



Fente courrier




Kit de branchement pour VMC



Coiffe / toit incliné propreté



Roulettes avec ou sans frein



Socle hauteur 100 mm + vérins



Pieds inoxydables + vérins de



Socle banc fixe ou retractable

**OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS NOS VESTIAIRES En PLUS VALUE !**

## SERRURES EN OPTION



Serrure transpondeur + bracelet



Serrure à clé prisonnière avec pièce de monnaie restituée ou encaissée + bracelet



Code fixe ou libre



**Pour milieu humide**  
Serrure haute sécurité à code fixe ou variable, avec ou sans pièce + option télécommande et logiciel de gestion



**Pour milieu sec**  
Serrure électronique à code variable 4 chiffres + code maître

**Une SOLUTION pour chaque type de GESTION !**



Cadenas à clé



Cadenas à code 4 molettes (option pass général)



Cadenas à code 3 molettes

## COMPLÉTEZ L'AMENAGEMENT DE VOS LOCAUX AVEC NOS BANCS !



Nos disposons 4 déclinaisons possibles en simple ou double dos à dos

Pour toute étude, contactez-nous



02 37 64 35 35



cvc@cvcsa.fr



[www.cvcsa.fr](http://www.cvcsa.fr)

8, route des Lirots - Les Gâtines d'Oulins  
28260 Oulins

