

Casier Élèves visitables avec ouverture centralisée 2 cases sur la hauteur

Idéal pour les collèges, lycées et universités !



GARANTIE DE
2 ANS
SUR TOUS
NOS PRODUITS*

- SOLIDITE
- SIMPLICITE
- FIABILITE
- SECURITE
- FABRICATION SUR MESURE



Fabrication spécialement renforcée pour les écoles !

Tôle plus épaisse, oméga de renfort, portes indégondables, fermetures des casiers et de l'ouverture centralisée avec tringlerie sécurité 3 points, ouverture centralisée modifiée en 2 grandes portes battantes pour plus de solidité de la tôle, renfort des pieds... ..

Nos casiers élèves vous assurent robustesse et sécurité !

Référence : 2 casiers sur la hauteur :
B1/2 AOC – B2/4 AOC

 **95 %**
DE NOS VESTIAIRES
SONT RECYCLABLES




**Nos techniciens
s'occupent de
l'installation**



ADHÉRENT

Valdelia
GARANTIR LA SECONDE VIE DES PRODUITS

DÉCLINAISON DES MONOBLOC



B1/2 AOC

B2/4 AOC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ➔ SUPPORT AU CHOIX : pieds + embouts isolants (Ht 1900mm) OU sans pieds + vérins réglage (Ht 1800mm).
- ➔ FERMETURE DES CASIERS : serrures individuelles par cadenas 3 points – (cadenas non fourni). En plus-value si besoin : cadenas à clés ou à code.
- ➔ FERMETURE AOC : Serrure de l'ouverture centralisée AOC par clé 3 points (2 clés fournies par armoire – clés identiques par site pour faciliter la gestion).
- ➔ SECURITE & CONFORT : Ventail avec charnières indégondables en position ouverte et fermée. Pastilles caoutchouc antibruit sur le long des portes.
- ➔ DIMENSIONS STANDARDS DES CASIERS : Profondeur 500, 550 ou 600mm
- ➔ Possibilité d'adaptation de la largeur, profondeur et hauteur pour les collèges ou autres établissements. Faites-nous part de vos besoins ! (non fourni).

QUALITE DE LA TOLE : armoires MONOBLOC réalisées en tôle d'acier traité électro-zingué, cuite au four à 195° – 8/10e d'épaisseur pour les corps et les portes. Traitement anti-rouille + finition peinture Epoxy. Autres épaisseurs possibles.

SIMPLICITE : armoires 100% pliées, assemblées et soudées en usine – sans montage supplémentaire (étagères comprises).

FIABILITE : portes indégondables en position ouverte et fermée (SAV possible). Charnières robustes.

SECURITE : Oméga de renfort sur toute la hauteur arrière des portes. Structure sans arrêtes coupantes. Portes pleines avec plis et bords renforcés.

SUPPORT : sur pieds + embouts isolants (Ht 1900mm) OU sans pieds + vérins de réglage (Ht 1800mm) = prix identique. En option : roulettes avec frein – socle 10cm de hauteur + vérins (Ht 1900mm) – pieds INOX + vérins (Ht 1980mm), renforcés.

COULEURS AU CHOIX

Corps

Gris clair (RAL 7035)

Beige clair (RAL 1015)

Portes

Gris clair (RAL 7035)

Beige clair (RAL 1015)

Bleu clair (RAL 5015)

Vert clair (RAL 6019)

Orange vif (RAL 2008)

Rose clair (RAL 3015)

Noir jet (RAL 9005)

Rouge rubis (RAL 3003)

Bordeaux (RAL 3005)

**18 couleurs
AU MÊME PRIX !**

Gris foncé (RAL 7043)

Jaune vif (RAL 1021)

Bleu foncé (RAL 5017)

Vert foncé (RAL 6029)

Violet foncé (RAL 4005)

Rose foncé (RAL 4010)

Marron foncé (RAL 8019)

Rouge vif (RAL 3020)

Blanc neutre (RAL 9010)

FINITIONS AU CHOIX **Sans PLUS VALUE !**

Fermeture



à clés
(2 clés fournis)
OU
à cadenas
(cadenas non fourni)

Supports



Avec pieds + embouts isolants
(HT : 1900 mm)
OU
Sans pieds + vérins de réglage
(HT : 1800mm)

Finitions



Oméga de renfort / Portes indégondables en position ouverte et fermée / Aérations haute et basse / Porte étiquette / Pastille amortisseur de bruit

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



Fond perforé



Option sécurité 3 points



Cintre métallique fixe



Regard de sécurité plexiglas



Plaque de propreté inoxydable



Miroir interne de courtoisie



Fente courrier




Kit de branchement pour VMC



Coiffe / toit incliné propreté



Roulettes avec ou sans frein



Socle hauteur 100 mm + vérins



Pieds inoxydables + vérins de



Socle banc fixe ou retractable

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS NOS VESTIAIRES En PLUS VALUE !

SERRURES EN OPTION



Serrure transpondeur + bracelet



Serrure à clé prisonnière avec pièce de monnaie restituée ou encaissée + bracelet



Code fixe ou libre



Pour milieu humide
Serrure haute sécurité à code fixe ou variable, avec ou sans pièce + option télécommande et logiciel de gestion

Une SOLUTION pour chaque type de GESTION !



Pour milieu sec
Serrure électronique à code variable 4 chiffres + code maître



Cadenas à clé



Cadenas à code 4 molettes (option pass général)



Cadenas à code 3 molettes

COMPLÉTEZ L'AMENAGEMENT DE VOS LOCAUX AVEC NOS BANCS !



Nos disposons 4 déclinaisons possibles en simple ou double dos à dos

Pour toute étude, contactez-nous



02 37 64 35 35



cvc@cvcsa.fr



www.cvcsa.fr

8, route des Lirots - Les Gâtines d'Oulins
28260 Oulins

